

T 10/1 PROFESSIONAL

Kuivtolmuimeja, mis on välja töötatud spetsiaalselt ehitusteenuste töövõtjatele, kuna sellel on eemaldatav 12 m pikkune juhe, antistaatiline kaardus käepide, juhtme tagasikerimisfunktsioon, eriti tõhus peafilter, mis võimaldab tolmu imeda ilma tolmu kotita, ning värvikoodiga liitmik.



Tellimuse nr.

1.527-154.0

- Pistikühendusega toitejuhe
- Hoistamiskoht pörandotsiku jaoks
- Eriti tugev peafilter

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784725157
Toitepinge	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vaakum	mbar / kPa	220 / 22
Õhuvoolu hulk	l/s	43
Nimijõudlus	W	700
Konteineri maht	l	10
Standardne nimilaius		ID 35
Juhtme pikkus	m	12
Helirõhutase	dB(A)	57
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	6,3
Kaal, sh pakend	kg	9,2
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	355 × 310 × 410

Seadmed

Imemisvoolik	m	2 / kaarja käepidemega
Imitoru	tk. × m	2 × 0,5 / Metall
Filtrikott	tk.	1 / Fliis
Multifunktsionaalne pörandotsak		■
Antistaatiline süsteem		■
Konteineri materjal		Plastmass
Pistikühendusega toitejuhe		Standard
Alaline filtreerimiskorv		Fliis

■ Tarnitakse koos seadmega



Suur ümmargune peafilter, mis on valmistatud pestavast fliisist.

- Väga tugev ja piisavalt tihe, et võimaldada ka pikaegset imemist ilma filtrikotita.



Hooldussõbralik

- Kaablit saab hõlpsasti ja kiirelt asendada, vabastades selleks lihtsalt kaks kruvi. See säästab aega ja vähendab hoolduskulusid.



Jalglüliti loob täiendava kasutusmugavuse

- Seadme juurde alla kummarduda ei ole vaja.

LISATARVIKUD T 10/1 PROFESSIONAL 1.527-154.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTER T/NT				
Põhifiltri rest				
Statsionaarne peafilterkorv, T 7, T 10, T 15, T 17	1	5.731-649.0	Plastmassist raamid koos tugevdatud fliisiga, pestavad 40 kraadi juures.	<input checked="" type="checkbox"/>
Statsionaarne peafilterkorv, T 10/1	2	2.889-292.0	Peamine filtreerimiskorv, välja töötatud kasutamiseks koos filtriga HEPA 14 (tellimisnumber 2.889-293.0).	<input type="checkbox"/>
HEPA Filter				
Komplekt HEPA 14	3	2.889-294.0	HEPA filtri komplekt: koosneb HEPA H14 filtrist (2.889-293.0) ja sellega ühilduvast peamisest filtreerimiskorvist.	<input type="checkbox"/>
Pakendatud filter HEPA H14	4	2.889-293.0	Parandab filtri sooritusvõimet ja seadmeist välja puhutava õhu kvaliteeti: äärmiselt efektiivne filter HEPA H14, mis on sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822:2019.	<input type="checkbox"/>
Filterkott tekstiilist				
Kangast tolmukott	5	6.904-316.0	Puuvillast tolmukott Kärcheri kuivtolmuimejatele, pestavad kuni 40 kraadi juures.	<input type="checkbox"/>
Väljalaske õhufilter				
Mootorikaitsefilter, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	6	2.889-119.0	Mootori kaitsefilter, eemaldatav flüüs, tugeva määrumise korral asendatav.	<input type="checkbox"/>
Filtervaht, 3 x , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15	7	4.414-015.0	Tõhus PES-fliisist heitmefilter (vahtkummist), suurus 128 x 97 mm. Pakendis: 3 tk.	<input type="checkbox"/>
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Üleminek	8	2.889-148.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Õhuvoolu juhtimisliugur, antistaatiline disain.	<input checked="" type="checkbox"/>
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (dry)				
Kombiotsak	9	2.889-129.0	Plastmassist põrandaotsak, ID 35, lülitatav.	<input checked="" type="checkbox"/>
Parketotsak	10	2.889-196.0	Suure töölaieuga parketotsak	<input type="checkbox"/>
	11	2.889-197.0		<input type="checkbox"/>
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Floor tool packaged	12	2.889-360.0		<input type="checkbox"/>
Praoosik				
Pragude puhastamise otsak	13	2.889-130.0	Pragude puhastamise otsak, plastmassist.	<input type="checkbox"/>
Mööbliotsikud				
Polstriotsak	14	6.905-998.0	Plastmassist polstriotsak DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD T 10/1 PROFESSIONAL 1.527-154.0




			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISOTSIKUD					
Turbootsik					
Turbootsik, väike DN32/35	15	2.860-113.0		Plastmassist polstripuhastamise turbootsik (DN 35/32, 160 mm), vähendusmuhviga.	<input type="checkbox"/>
Floor tool TURBO DN 35/32	16	2.860-114.0		Plastmassist põrandapuhastamise turbootsik (DN 35/32, 270 mm), vähendusmuhviga.	<input type="checkbox"/>
IMEMISTORUD					
Imemistorud metallist					
Imitoru, kroomplaatidega	17	6.902-074.0		Imitoru, metallist, kroomplaatidega, NW 35. Pikkus: 0,5 meetrit.	<input checked="" type="checkbox"/>
IMEMISVOOLIKUD					
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)					
Imivoolik	18	2.889-161.0		Painduv, töökindel ja vastupidav voolik koos uue klamberkinnitiga. Ideaalne Kärcheri kuivtolmuimejatele. Pikkus 2 m. Nominaallaius: DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	19	2.889-343.0			<input type="checkbox"/>
Hose connection					
Adapter, ID 32/35, sisekeermega	20	6.902-077.0		Elektrit mittejuhtiv, sisekeermega adapter. Kahe imemisvooliku ühendamiseks ilma konnektoriteta. Sobib mudelitele DN 32 või DN 35.	<input type="checkbox"/>
OTSIKUTE KOMPLEKTID					
Otsikute komplekt: praootsik, polstriotsik, imemishari, DN 35	21	2.860-116.0		Otsikute komplekt kõikidele NT-seeria tolmuimejatele, millel on DN 35 lisatarvikud. Sisaldab pragude puhastamise otsikut, polstri puhastamise otsikut, ümmargust harja (x3).	<input type="checkbox"/>
MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE					
Adapter DN 35 vanade tarvikute ühendamiseks uue seeria masinate külge	22	2.889-312.0		Adapter märg- ja kuivtolmuimejate uue lisatarvikute süsteemi voolikute kinnitamiseks vana süsteemi ühenduste ja pikendusvoolikute külge. Nominaalläbimõõt DN 35.	<input type="checkbox"/>
LISATARVIKUD KUIVTOLMUIMEJATELE					
Paranduskomplekt Kärcher NW35	23	2.639-329.0		DN 35 paranduskomplekt kuivtolmuimeja lisatarvikutele. Komplekti kuulub keermestatud ja kinnitusrõngas, ühendusadapter ja tihend.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS					
Fliisist filterkotid					
Fliisfilterkotid, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-315.0		Eriti rebenemiskindlad, 3-kihilised fliisist filtrikotid, tolmuclass M. Fliisist filtrikottidel on võrreldes paberfiltrikottidega 2 kuni 3 korda suurem mahutavus. Mudelite T 10/1 ja T 12/1 standardvarustuses.	<input type="checkbox"/>
Fliisfilterkotid, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	25	6.904-321.0		Fliisist filtrikotid, 3-kihilised, rebenemiskindlad, tolmuclass M, hulgpakk.	<input type="checkbox"/>
Paberist filterkott					
Paberfiltrikotid, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	26	6.904-333.0		10 paberist filtrikotti (BIA-C tolmuclass M), sobivad kõikidele tööstuslikele tolmuimejatele (nt T 7/1 ja T 10/1).	<input type="checkbox"/>
Paberfiltrikotid, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	27	6.904-337.0		Hulgpakk: 300 paberist filtrikotti (BIA-C tolmuclass M), sobivad kõigile T 7/1 ja T 10/1 tööstuslikele tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
ÜHENDUSVARRUKAD					
Adapter (toru otsik)					
Adapter	28	6.902-083.0		Läbimõõduga DN 32 kuni DN 35: plastmassadapter (ei juhi elektrit). Sobib seeriade BV ja T tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD T 10/1 PROFESSIONAL 1.527-154.0



29



30

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜHENDUSVARRUKAD				
Vähendatav ühendsmuhv				
Vähendusega üleminek ID 35-ID 32	29	6.902-072.0	Sisemise ühenduskoonusega vähendav üleminek DN 32. Sobib suurepäraselt NT-seeria tööstuslike tolmuimejate lisatarvikutele.	<input type="checkbox"/>
Muhvide komplekt				
Komplekt vähendus/pikendusmuhve	30	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (toru -> otsik plastmass.	<input type="checkbox"/>

Tarnitakse koos seadmega
 Saadaval olevad lisatarvikud.