

## BD 38/12 C BP PACK

Kerge, vaikne ja liikuv: ketasharjaga põrandapesumasinal BD 38/12 C on kiiresti laetav ja suure jõudlusega liitiumioonaku ja ökorežiim eco!efficiency.



Made in Europe



### Tellimuse nr.

1.783-430.0

- Liitiumioonaku
- Ketasharjaga (siledade pindade jaoks)
- Energiasäästlik eco!efficiency režiim

### Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784944541
Ajami tüüp		Aku
Veojam		Edasilükkumine harja pööramisega
Harjade töölaius	mm	380
Imuri töölaius	mm	480
Puhhta/musta vee paak	l	12 / 12
Teoreetiline töövõimsus	m <sup>2</sup> /h	1520
Tegelik töövõimsus	m <sup>2</sup> /h	1140
Aku tüüp		Li-Ion
Aku	V / Ah	25,2 / 21
Aku tööiga	h	max. 1,5
Aku laadimisaeg	h	u. 2,7
Toide akulaadijale	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Harja kiirus	rpm	180
Harja kontaktsurve	g/cm <sup>2</sup> / kg	25 - 30 / 16 - 20
Püürdelaius	mm	1050
Veetarbimine	l/min	1
Helirõhutase	dB(A)	65
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	48
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	36
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	995 × 495 × 1090

### Seadmed

Ketashari	■
2 paagiga süsteem	■
Aku ja sissehitatud laadija on komplektis.	■
Transportrattad	■
Kaardus kummiraakel	■

■ Tarnitakse koos seadmega

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.



## Töökindel ketastehnoloogia

- Väga head puhastustulemused siledatel põrandakatetel.
- Sobib kasutamiseks nii harjade kui puhastuspatjadega.
- Hari kuulub masina tarnitavasse komplekti.



## Suure jõudlusega liitiumioonaku

- Hoollimata sellest, et aku kasutusiga on tavaakudega võrreldes kolm korda pikem, on aku täiesti hooldusvaba.
- Kiire laadimine (täielik laadimine 3 h, pooleldi täis laadimine 1 h).
- Saab tööde vahepeal ka osaliselt laadida.



## Tõhus sisseehitatud laadija

- Akulaadija on ehitatud masina sisse, mistõttu saate masinat vajadusel igal ajal laadida.
- Saab täis laadida 3 tunniga või pooleldi täis laadida 1 tunniga (vahepealne laadimine on igal ajal võimalik).
- Laadija lülitub automaatselt ise välja. Ooterežiimis masin energiat ei kasuta.

## LISATARVIKUD BD 38/12 C BP PACK

### 1.783-430.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID</b>				
<b>Imemiskummid imemishuulikule</b>				
Suction lip set BD 38/12, Õlikindel, piludega, 690 mm	1	4.037-118.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Kummiribad, Linatex®, 690 mm	2	4.037-130.0	Parimad pühkimis- ja imemistulemused: kummiribade Linatex® komplekt. Rebenemiskindlad ja ideaalsed struktuursete pörandakatete puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>AKUD JA LAADIJAD</b>				
<b>Akud</b>				
Battery Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion	3	6.654-491.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>KETASHARJAD BD-LE</b>				
Ketashari, Keskmine, Punane, 385 mm	4	6.907-151.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ketashari, Väga pehme, Valge, 385 mm	5	6.907-154.0	Valge pehme ketashari tundlike pörandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	<input type="checkbox"/>
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 385 mm	6	6.907-153.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuurseste pörandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	<input type="checkbox"/>
Ketashari, Köva, Must, 385 mm	7	6.907-152.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate pörandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED</b>				
<b>Mikrokiudrätik</b>				
Mikrokiudpadi, Valge, 356 mm, 5 x	8	6.905-060.0	Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplatide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>Rätikud</b>				
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 356 mm, 5 x	9	6.369-003.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	<input type="checkbox"/>
Padi, Keskmine-köva, Roheline, 356 mm, 5 x	10	6.369-002.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
Padi, Köva, Must, 356 mm, 5 x	11	6.369-001.0	Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt pörandakatetelt.	<input type="checkbox"/>
<b>Alus rätikule</b>				
Padja juhtplaat, 355 mm	12	6.907-150.0	Patjadega puhastamiseks. Kiirvahetus ja keskluuk.	<input type="checkbox"/>
<b>Teemantkettad</b>				
Teemantpadi, Kare, Valge, 356 mm, 5 x	13	6.371-250.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele pörandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud, jättes puhta ja siidiselt mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	<input type="checkbox"/>
Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 356 mm, 5 x	14	6.371-251.0	Kollane teemantketas kõvade pörandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tulemuseks on siidjasmatt pind, mille saab seejärel poleerida rohelse teemantkettaga.	<input type="checkbox"/>

Tarnitakse koos seadmega  Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD BD 38/12 C BP PACK 1.783-430.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED</b>				
<b>Teemantkettad</b>				
Teemantpadi, Peen, Roheline, 356 mm, 5 x	15	6.371-235.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleeritavate põrandakatete poleerimiseks. Tagab pindade kõrgläike, saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE</b>				
<b>RM Dosierstation</b>				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitav DS 3	16	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	<input type="checkbox"/>
<b>Muu</b>				
Täitevoolik	17	6.680-124.0	1500 mm täitevoolik seadmete mugavaks täitmiseks kraanist. Universaalse koonusja kinnitusega kõikidele standardkraanidele.	<input type="checkbox"/>
<b>PIHUSTID</b>				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	18	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega     Saadaval olevad lisatarvikud.